

# Datenblatt

zur amtlichen Inspektion gemäß Bundesgesetz über Begleitmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Verordnung (EU) 2016/2031, (EU) 2017/625 und (EU) 1143/2014  
Gemäß § 3 Pflanzenschutzverordnung 2019 sind bei ermächtigten Unternehmern regelmäßige amtliche Inspektionen von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder anderen Gegenständen sowie die Einsicht in sachdienliche Unterlagen zu durchzuführen.

Firma: Ing. Penz Franz - Sägewerk ✓

Code: AT-ST 8100

Überprüfung am: 09.11.2023

Betriebsstätte: 8583 Edelschrott, Oberer Kreuzberg 749

Mail: info@penz-franz.at

Kontaktperson: Frau Elisabeth Penz jr., 03145/720-11, Sandra Kienzl

Schulung: Elisabeth Penz jr.

- registriert für:
- |                                                                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfuhr aus Drittländern (Pflanzengesundheitszeugnis)                   | <input checked="" type="checkbox"/> Verpackungsholz als Behandler |
| <input type="checkbox"/> Verbringung innerhalb EU (Handel mit Pflanzenpass-pflichtigen Pflanzen) | <input type="checkbox"/> Verpackungsholz als Erzeuger             |
| <input type="checkbox"/> Verbringung innerhalb EU (Ausstellung von Pflanzenpässen)               | <input type="checkbox"/> Informationsbereitstellung               |
| <input type="checkbox"/> Ausfuhr in Drittländer (Pflanzengesundheitszeugnis)                     |                                                                   |

Aktivität dieses Jahr gemäß Registrierung erfolgt:

JA  NEIN

Art des Betriebes, Produkte diverse Schnittholzsortimente

Warenmenge (fm):

Warenmenge (m³)

Warenmenge (anderes):

- |           |                                                    |                                  |                                             |                                              |                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Holzarten | <input checked="" type="checkbox"/> Fichte (Tanne) | <input type="checkbox"/> Ahorn   | <input type="checkbox"/> Erle               | <input type="checkbox"/> Exotenhölzer Afrika | <input type="checkbox"/> Platane                 |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> Lärche         | <input type="checkbox"/> Birke   | <input type="checkbox"/> Nuss               | <input type="checkbox"/> div. Amerika        | <input type="checkbox"/> Kastanie                |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> Kiefer         | <input type="checkbox"/> Esche   | <input type="checkbox"/> Robinie            | <input type="checkbox"/> Eiche Nordamerika   | <input type="checkbox"/> Koniferen A.Eu. direkt  |
|           | <input type="checkbox"/> Buche                     | <input type="checkbox"/> Kirsche | <input type="checkbox"/> Pappel             | <input type="checkbox"/> Pappel Nordamerika  | <input type="checkbox"/> Koniferen A.Eu. Händler |
|           | <input type="checkbox"/> Eiche                     | <input type="checkbox"/> Birne   | <input type="checkbox"/> Exotenhölzer Asien | <input type="checkbox"/> Ahorn Nordamerika   | <input type="checkbox"/> Pinus Drittländer       |

Holzarten Anmerkungen zusätzlich geringe Mengen Zirbe

Herkunft meist Umgebung

Absatz 2023: 1970 m³  
ISPM 15: 2022: 1.590 m³: Agropac, Jung Holz (Export- und Handels GmbH, 5751 Maishofen), versch. ital. Kunden (siehe Beilage) IPPC Ordner ✓

Holzbehandlung  Trockenkammer  Nasslagerung  Entrindungsanlage  Sägewerk  anderes:

Details Trockenkammer: 2 x Mühlböck-Vanicek (kl. Kammer 2 mit einem Kammertemp.fühler, hier ISPM 15 Behandlung);  
Wartung: Abmachung mit Mühlböck: wenn Techniker in Umgebung, Anruf; 2017: Service, Blitzschlag, 2 Kerntemperaturfühler in Kammer 2 nachgerüstet; ✓

ISPM15-Holzbehandlung  im Betrieb  außerhalb; bei:.....

Behandlungsart  HT  HT (KD)  nur Kammertemperatur  1 Kerntemperaturfühler  2 od. mehr Kerntemperaturfühler

Trockenkammer Details  manuelle Steuerung  EDV Steuerung  manuelles Protokoll  EDV Protokoll  Ausdruckmöglichkeit

Markierung mit:  Brennstempel  Farbstempel  Schablone, Spray  Serienmarkierung  anderes

Behandlungsablauf: Kammer 2 behandelt mit 2 Kerntemperaturfühlern, wurde von Mühlböck (Hr. Ratberger) eingerichtet inkl. ISPM 15 Nachweis; tatsächliche Behandlung meist länger, um die Holzfeuchte zu senken; Überlegung, auch größere Kammer nachzurüsten, um Behandlungsspitzen abdecken zu können. Aufgrund des technischen Aufwandes aber unsicher.  
versch. Programme, Fichte\_scharf2 (KD), IPPC\_neu (HT): 65°C Kammer soll, später auf 70°C

Holz/Pflanzen (Import) überprüft:  kein Lager  keine Registrierung  keine Schäden  tote Käfer  lebende Käfer  Harz trocken, verlaufend

ISPM15-Holz überprüft:  kein Lager  keine Registrierung  keine Schäden  tote Käfer  lebende Käfer  Harz trocken, verlaufend

Pflanzenprüfung:  okular  Messer  
Stück, Baumarten:

Anmerkungen

Holzfeuchtigkeit:

Behandlungsprotokolle/ eidesstattl. Erkl. überprüft  JA  NEIN

offene Fragen/Beanstandung  JA  NEIN

HT-Ordner kontrolliert

Behandlungscharge/Protokollprüfung: HT mit Kerntemperaturfühler bzw. KD über 4 bis mehrere Tage

Anfahrt: A2 Abfahrt Modriach, Packer Stausee vorbei, bei Abzweigung Hirschegg/Edelschrott Richtung Hirschegg (Penz bereits beschildert); Einfahrt zur Sortier- und Entrindungsanlage rechts neben der Straße, Betrieb ist aber noch die Straße hinauf

zu verrechnen: Grundgebühr, ..... Stunden, ..... km



**Bestätigung der Kontrolle nach ISPM Nr. 15**  
**Confirmation of inspection according to ISPM No. 15**  
**Conferma del controllo secondo ISPM n. 15**

Der Amtliche Österreichische Pflanzenschutzdienst, Bundesland Steiermark  
*The Official Plant Health Organization of Austria, regional service of Styria*  
Il servizio fitosanitario ufficiale austriaco, provincia della Stiria

bestätigt, dass die Firma  
*confirms that the company*  
conferma che la società

Ing. Penz Franz - Sägewerk

8583 Edelschrott, Oberer Kreuzberg 749

Registernummer im amtlichen Verzeichnis  
*officially registered with the registration number*  
Numero di iscrizione all'albo ufficiale


AT-ST 8100

durch Beschau auf die Einhaltung der Anforderungen nach ISPM Nr. 15 überprüft wurde.  
*has been inspected according to appropriate official procedures to verify compliance with ISPM No. 15.*  
è stato verificato mediante ispezione per la conformità ai requisiti dell'ISPM n. 15.

*Datum:* 09.11.2023  
*date:*  
*data:*

*nächste Kontrolle:* 2024  
*next inspection:*  
*prossimo controllo:*


*Das Pflanzenschutzorgan:*  
*Name of authorized officer:*  
*l'ente fitosanitario:*

  
Ing. Andreas Pfister

Amt der Steiermärkischen Landesregierung  
Abteilung 10 Landesforstdirektion  
A-8047 Graz, Ragnitzstraße 193  
landesforstdirektion@stmk.gv.at  
++43(0)676/8666-4535

*Stempel:*  
*stamp:*  
*timbro:*





Unterschrift, Firmenstempel des registrierten Betriebes  
signature of the registered company  
firma della società registrata